

Metrohm VA Stand 663 and accessories

2.663.0020 - 663 VA Stand for Eco Chemie potentiostats

Pracovní stanice pro potenciostaty AUTOLAB firmy Eco Chemie. Kompletní příslušenství se všemi elektrodami pro kompletní systém měření: Multi Mode elektroda (MME), Ag / AgCl referenční elektroda a glosy karbonová pomocná elektroda (GC), pomocné elektrody. Varianta: Rotační disková elektroda (RDE). Bez kabelu a napájení. Připojení k AUTOLAB potenciostatu přes IME663 rozhraní od firmy Eco Chemie.



6.0728.020 - Ag/AgCl Reference Electrode

Vnitřní systém s elektrolytem $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$



6.1245.000 - Electrolyte vessel

Nádoba na elektrolyt pro referenční elektrody (SGJ) pro VA stand.



6.1204.210 - Hnací osa pro rotační diskové elektrody (RDE) s titanovou hřídelí, závit M3

Pro VA Stands



6.1204.180 - Ultra-Trace electrode tip

Uhlíkový elektrodový nástavec z leštěného Ultra Trace grafitu. Elektrodový disk má průměr 2 mm. Teplotní rozsah: 0 ... 40 ° C.



6.1204.110 - Glassy Carbon Electrode Tip

Uhlíkový elektrodový nástavec vyrobený z leštěného uhlíku (GC). Elektrodový disk má průměr 2 mm, závit M3. Teplotní rozsah: 0 ... 40 ° C.



6.1204.120 - Platinum electrode tip 2 mm

Elektrodový nástavec, elektroda je vyrobena z platiny (Pt). Elektrodový disk má průměr 2 mm, neleštěný. Závit M3. Teplotní rozsah: 0 ... 40 ° C



6.1204.130 - Silver Electrode Tip

Elektrodový nástavec, elektroda je vyrobena ze stříbra (Ag). Elektrodový disk má průměr 2 mm. Závit M3. Teplotní rozsah: 0 ... 40 ° C.



6.1204.140 - Gold Electrode Tip

Elektrodový nástavec, elektroda je vyrobena ze Zlata (Au). Elektrodový disk má průměr 2 mm. Závit M3. Teplotní rozsah: 0 ... 40 ° C.



6.2827.000 - Trimming tool for Ultra-Trace Electrode

Pro obnovu povrchu 6.1204.100 Ultra-Trace elektrod.



6.2802.000 - Leštící sada pro solid-state elektrody

Leštící sada s jednou leštící tkaninou a asi 2 g prášku oxidu hliníku (velikost zrna 0,3 μm).



6.1241.060 - Electrode shaft

Pro 6.1204.0XX elektrodové nástavce a 6.2103.1XX Contact pin.



6.2103.110 - Contact pin M3, 2 mm

Pro 6.1241.060 Electrode shaft a 6.1204.1XX elektrodové nástavce. S M3 závitem. Použité vybavení sady VA a pro ELCD aplikace.

