

Elektrochemické nádoby Metrohm

6.2026.010 - Podstavec s nosnou tyčí.

Komplet, s nosnou tyčí, celková délka 42 cm. Užívaný s 649, 728 magnetickým Swing-out míchadlem (bez Dosimat)



6.1414.010 - Titration vessel lid with 5 openings

Víko titrační nádoby s 5 otvory.



6.1415.110 - Titration vessel / 1-50 mL

Titrační nádoba/ 1-50 mL



6.1415.150 - Titration vessel / 5-70 mL

Titrační nádoba/ 5-70 mL



6.1415.210 - Titration vessel / 10-90 mL

Titrační nádoba / 10-90 mL



6.1415.220 - Titration vessel / 20-90 mL

Titrační nádoba / 20-90 mL



6.1418.250 - Titration vessel with thermostat jacket / 50-150 mL

Titrační nádoba s termostátovým obalem / 50-150 mL.



6.1440.010 - Gas inlet and overflow tube with valve

Prívod plynu s přepadovou trubicou a ventilem


Pro bubláni, nebo zajištění ochranné atmosféry vzorku inertním plynem.



2.728.0024 - 728 Magnetic Stirrer without stand, 230 V EU

728 Magnetická míchačka bez podstavce, 230 V EU

Pro montáž na stojan tyč o průměru 10 mm. Bez základní desky (nebo držáku) a bez nosné tyče, vč. 6.2117.020 napájecího adaptéru. U = 220 ... 240 V, EU zástrčka.



6.1903.000 - Stirring bar / 8 mm

Míchadlo s magnetickým jádrem, potažené PTFE, délka 8 mm

